

MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 1CT

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrové rozložení světla. Jsou vhodné pro použití ve školách, kancelářích, obchodech ale i v dekorativních svítidlech v domovech.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G10q
Provedení baňky	C-T9 [C-T 29 mm]
Průměrná životnost EM	9000 hr
zfz EM 2000h jm, cyklus 3h	98 %
zfz EM 4000h jm, cyklus 3h	77 %
zfz EM 6000h jm, cyklus 3h	60 %
zfz EM 8000h jm, cyklus 3h	45 %

• Světelná charakteristika

Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Index podání barev	85 Ra8
Označení barvy světla	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok EM 25°C jmen	2375 Lm
Světelný tok EM 25°C nom	2375 Lm
Měrný výkon jmen.EM 25°C	74 Lm/W
Prům. svítivost EM	0.85 cd/cm2
zz EM 2000h jmenovitý	90 %
zz EM 4000h jmenovitý	87 %
zz EM 6000h jmenovitý	85 %
zz EM 8000h jmenovitý	84 %
Teplota okolí	25 C
Souřadnice chromatičnosti X	381 -
Souřadnice chromatičnosti Y	379 -

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	32 W
Příkon zdroje EM 25°C, nom	32 W
Příkon zdroje EM 25°C, jmen	32.0 W
Napětí zdroje EM 25°C	81 V
Proud zdroje EM 25°C	0.450 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energetický štítek	A
Obsah rtuti	8 mg
Energy consumption kWh/1000h	35 kWh

• Rozměry produktu

Rozměry D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Celková šířka E	299.0 (min), 303.5 (max) mm
Vnitřní šířka I	241.0 (min), 246.0 (max) mm

• Produktové informace


Objednávkové číslo	559685 15
Kód produktu	871150055968515
Název produktu	MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 1CT

PHILIPS

MASTER TL-E Circular Super 80


Název objednáva-ného produktu N	MASTER TL-E Circular 32W/840 1CT/12	EAN produktu	8711500559685
		EAN transportního balení	8711500620712
Pocet kusu v balení N	1		
Balicí množství	12	eop_12nc	928026384070
Pocet balení v tran-sportním balení	12	ILCOS kód N	FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299
		Hmotnost produktu	208.330 gr

Rozměrové výkresy




MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 32W/840	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0




G10q

Fotometrické údaje



Barva světla /840



Barva světla /840

2014, Duben 23
Změna údajů vyhrazena

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2014, Duben 23
Změna údajů vyhrazena