

Kanlux LAURIN

Spoty Kanlux LAURIN jsou moderní a funkční nástěnná-stropní svítidla, která se výborně uplatní v různých typech místností – od obývacího pokoje a ložnice až po kuchyň a chodbu. Jejich jednoduchý, minimalistický design se harmonicky doplňuje jak s moderními, tak i s klasičtějšími interiéry. Svítidla LAURIN jsou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: bílé, černé, bílo-zlaté a černo-zlaté, což umožňuje snadné sladění se stylem interiéru. Jsou vyrobena z odolné hliníkové slitiny, která zajišťuje pevnost a estetické zpracování. Svítidla jsou přizpůsobena pro světelný zdroj PAR16 s paticí GU10, což poskytuje volnost při výběru parametrů svícení. Snadnou výměnu světelného zdroje umožňuje odnímatelný kroužek v přední části difuzoru. Další výhodou je možnost nastavení směru světelného toku, která umožňuje přesné nasvícení vybraných částí místnosti.













LAURIN EL-10 W

		[W]		[°]	[°]	[°]
LAURIN EL-1O W	29120	max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-1O B	29121	max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I W	29122	2 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I B	29123	2 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I W	29124	3 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I B	29125	3 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O W	29126	3 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O B	29127	3 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-4O W	29128	4 x max 10	bílá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-4O B	29129	4 x max 10	černá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-1O B-G	38960	max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I B-G	38961	2 x max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I B-G	38962	3 x max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O B-G	38963	3 x max 10	černá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-1O W-G	38964	max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-2I W-G	38965	2 x max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3I W-G	38966	3 x max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90
LAURIN EL-3O W-G	38967	3 x max 10	bílá/zlatá	ve dvou osách	310	90



LAURIN EL-1O W



LAURIN EL-1O B



LAURIN EL-2I W



LAURIN EL-2I B



LAURIN EL-3I W



LAURIN EL-3I B



LAURIN EL-3O W



LAURIN EL-3O B



LAURIN EL-4O W



LAURIN EL-4O B



LAURIN EL-1O B-G



LAURIN EL-2I B-G



LAURIN EL-3I B-G



LAURIN EL-3O B-G



LAURIN EL-1O W-G




LAURIN EL-2I W-G




LAURIN EL-3I W-G




LAURIN EL-3O W-G




LAURIN EL-1O




LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-3O



LAURIN EL-4O

Dokument vytvořen: 08.10.2025, 08:50
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS